



POLAR LOOP 2 TPU (black model) 1J

POLAR LOOP 2 SILICON (pink and white models) 1E

English

This product is compliant with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. The relevant Declaration of Conformity is available at www.polar.com/en/regulatory_information.

Deutsch

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU. Die zugehörige Konformitätserklärung ist erhältlich unter www.polar.com/de/rechtliche_informationen.

Français

Ce produit est conforme aux dispositions des directives 2014/53/UE et 2011/65/UE. La Déclaration de Conformité correspondante est disponible à l'adresse www.polar.com/fr/informations_reglementaires.

Ελληνικά

Το προϊόν αυτό είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU και 2011/65/EU. Η σχετική Δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.polar.com/el/regulatory_information.

Nederlands

Dit product voldoet aan de richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU. De desbetreffende conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.polar.com/nl/wettelijk_verplichte_informatie.

Italiano

Questo prodotto è conforme alle Direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. La Dichiarazione di conformità relativa è disponibile sul sito www.polar.com/it/informazioni_normative.

Español

Este producto cumple con las Directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE. La Declaración de conformidad correspondiente se puede encontrar en www.polar.com/es/informacion_reguladora.

Português

Este produto está conforme às Directivas 2014/53/EU e 2011/65/EU. A respectiva Declaração de Conformidade está disponível em www.polar.com/pt/informacao_regulatoria.

Suomi

Tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukainen. Asiaankuuluva Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.polar.com/fi/lainsaadannolliset_tiedot.

Svenska

Denna produkt uppfyller direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU. Tillämplig försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.polar.com/sv/gallande_bestammelser.

Dansk

Denne produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den relevante Erklæring om overensstemmelse findes på adressen www.polar.com/da/oplysninger_om_regulering.

Norsk

Denne produktet er i samsvar med EU-direktivene 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den relevante samsvarserklæringen finner du på www.polar.com/nb/informasjon_om_forskrifter.

CANADA

Polar Electro Oy has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Polar Electro Oy n'a approuvé aucune modification apportée à l'appareil par l'utilisateur, quelle qu'en soit la nature. Tout changement ou toute modification peuvent annuler le droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

Industry Canada (IC) regulatory information

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with the safety requirements for RF exposure in accordance with RSS-102 Issue 5 for portable use conditions.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité concernant l'exposition aux RF selon la norme RSS-102, 5^{ème} édition, pour des conditions d'utilisation portable.

Class B digital device notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian RSS-Gen and RSS-247.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CNR-Gen et CNR-247 du Canada.

USA

Polar Electro Oy has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

FCC regulatory information

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

This product emits radio frequency energy, but the radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits forth for an uncontrolled environment.

POLAR LOOP 2 TPU (black model)



1. Company name of Applicant (인증 받은 자의 상호):

Polar Electro Oy

2. Manufacturing date (제조연월일): Ref. serial number

3. Manufacturer/ Country of origin (제조사/제조국가):

Polar (Guangzhou) Electronics Co. Ltd. , China

4. Equipment name/ Model name

(기자재의 명칭/ 모델명): 특정소출력 무선기기

(무선데이터통신시스템용 무선기기) / 1J

5. Certification number (인증번호) : MSIP-CMM-PLR-1J

*해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로, 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.



The main body of this radio equipment labeled the regulatory compliance mark which had referred to grant the Test or Type Certification in accordance with Radio Law.




TA-2015/1532

APPROVED

43011/SDPPI/2015
4213

Importador: Cialtia S.A. de C.V. Av.
Toluca 257, Olivar de los Padres
01780 Mexico City, D.F., MEXICO
Leer el manual antes de instalar u
operar. Fabricando en China.



RCPPO1J15-0994-A1

	Voltaje	Frecuencia	Consumo de corriente	Potencia de transmisión
LOOP 2	3.7V	2.402 - 2.480 GHz	0.5mA	1.2 mW



modelo: 1J 00731-17-03667

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



CCAK15LP1570T0

警語

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

POLAR LOOP 2 TPU (black model)


ENG	Frequency	Maximum power	HUN	Frekvencia	Maximális teljesítmény
	2402-2480 MHz	1.2 mW		2402-2480 MHz	1.2 mW
BUL	Честота	Максимална мощност	ITA	Frequenza	Potenza max
	2402-2480 MHz	1.2 mW		2402-2480 MHz	1.2 mW
CZE	Četnost	Maximální výkon	LAV	Frekvence	Maksimālā jauda
	2402-2480 MHz	1.2 mW		2402-2480 MHz	1.2 mW
DAN	Frekvens	Maksimal effekt	LIT	Dažnumas	Maksimali galia
	2402-2480 MHz	1.2 mW		2402-2480 MHz	1.2 mW
DUT	Frequentie	Maximaal vermogen	POL	Częstotliwość	Maksymalna moc
	2402-2480 MHz	1.2 mW		2402-2480 MHz	1.2 mW
EST	Sagedus	Max võimsus	POR	Frequência	Potência máxima
	2402-2480 MHz	1.2 mW		2402-2480 MHz	1.2 mW
FIN	Taajuus	Maksimiteho	RUM	Frecvență	Putere maximă
	2402-2480 MHz	1.2 mW		2402-2480 MHz	1.2 mW
FRE	Fréquence	Puissance maximale	SLV	Frekvenca	Največja moč
	2402-2480 MHz	1.2 mW		2402-2480 MHz	1.2 mW
GER	Frequenz	Maximale Leistung	SPA	Frecuencia	Potencia máxima
	2402-2480 MHz	1.2 mW		2402-2480 MHz	1.2 mW
GRE	Συχνότητα	Μέγιστη ισχύς	SWE	Frekvens	Maxeffekt
	2402-2480 MHz	1.2 mW		2402-2480 MHz	1.2 mW
HRV	Frekvencija	Maksimalna snaga			
	2402-2480 MHz	1.2 mW			

POLAR LOOP 2 SILICON (pink and white models)



- 1. Company name of Applicant** (인증 받은 자의 상호):
Polar Electro Oy
- 2. Manufacturing date** (제조연월일): Ref. serial number
- 3. Manufacturer/ Country of origin** (제조사/제조국가):
Polar (Guangzhou) Electronics Co. Ltd. , China
- 4. Equipment name/ Model name**
(기자재의 명칭/ 모델명): 특정소출력 무선기기
(무선데이터통신시스템용 무선기기) / 1E
- 5. Certification number** (인증번호) : MSIP-CMM-PLR-1E

*해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로, 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.



The main body of this radio equipment labeled the regulatory compliance mark which had referred to grant the Test or Type Certification in accordance with Radio Law.



TA-2015/858
APPROVED


42017/SDPPI/2015
4213

Importador: Cialtia S.A. de C.V. Av. Toluca 257, Olivar de los Padres 01780 Mexico City, D.F., MEXICO
Leer el manual antes de instalar u operar. Fabricando en China.



RCPP01E15-0994

	Voltaje	Frecuencia	Consumo de corriente	Potencia de transmisión
LOOP 2	3.7V	2.402 - 2.480 GHz	0.5mA	1.1 mW



modelo: 1E 00729-17-03667

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



警語
低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司,商號或使用者均不得擅自變更頻率,加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信,經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業,科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

POLAR LOOP 2 SILICON (pink and white models)

ENG	Frequency	Maximum power	HUN	Frekvencia	Maximális teljesítmény
	2402-2480 MHz	1.1 mW		2402-2480 MHz	1.1 mW
BUL	Честота	Максимална мощност	ITA	Frequenza	Potenza max
	2402-2480 MHz	1.1 mW		2402-2480 MHz	1.1 mW
CZE	Četnost	Maximální výkon	LAV	Frekvence	Maksimālā jauda
	2402-2480 MHz	1.1 mW		2402-2480 MHz	1.1 mW
DAN	Frekvens	Maksimal effekt	LIT	Dažnumas	Maksimali galia
	2402-2480 MHz	1.1 mW		2402-2480 MHz	1.1 mW
DUT	Frequentie	Maximaal vermogen	POL	Częstotliwość	Maksymalna moc
	2402-2480 MHz	1.1 mW		2402-2480 MHz	1.1 mW
EST	Sagedus	Max võimsus	POR	Frequência	Potência máxima
	2402-2480 MHz	1.1 mW		2402-2480 MHz	1.1 mW
FIN	Taajuus	Maksimiteho	RUM	Frecvență	Putere maximă
	2402-2480 MHz	1.1 mW		2402-2480 MHz	1.1 mW
FRE	Fréquence	Puissance maximale	SLV	Frekvenca	Največja moč
	2402-2480 MHz	1.1 mW		2402-2480 MHz	1.1 mW
GER	Frequenz	Maximale Leistung	SPA	Frecuencia	Potencia máxima
	2402-2480 MHz	1.1 mW		2402-2480 MHz	1.1 mW
GRE	Συχνότητα	Μέγιστη ισχύς	SWE	Frekvens	Maxeffekt
	2402-2480 MHz	1.1 mW		2402-2480 MHz	1.1 mW
HRV	Frekvencija	Maksimalna snaga			
	2402-2480 MHz	1.1 mW			