



Model number: 2P

## POLAR M430

### English

This product is compliant with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and 2015/863/EU. The relevant Declaration of Conformity is available at [www.polar.com/en/regulatory\\_information](http://www.polar.com/en/regulatory_information).

### Deutsch

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU. Die zugehörige Konformitätserklärung ist erhältlich unter [www.polar.com/de/rechtliche\\_informationen](http://www.polar.com/de/rechtliche_informationen).

### Français

Ce produit est conforme aux dispositions des directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2015/863/UE. La Déclaration de Conformité correspondante est disponible à l'adresse [www.polar.com/fr/informations\\_reglementaires](http://www.polar.com/fr/informations_reglementaires).

### Ελληνικά

Το προϊόν αυτό είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU, 2011/65/EU και 2015/863/EU. Η σχετική Δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.polar.com/el/regulatory\\_information](http://www.polar.com/el/regulatory_information).

### Nederlands

Dit product voldoet aan de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2015/863/EU. De desbetreffende conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.polar.com/nl/wettelijk\\_verplichte\\_informatie](http://www.polar.com/nl/wettelijk_verplichte_informatie).

### Italiano

Questo prodotto è conforme alle Direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE e 2015/863/UE. La Dichiarazione di conformità relativa è disponibile sul sito [www.polar.com/it/informazioni\\_normative](http://www.polar.com/it/informazioni_normative).

### Español

Este producto cumple con las Directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y 2015/863/UE. La Declaración de conformidad correspondiente se puede encontrar en [www.polar.com/es/informacion\\_reguladora](http://www.polar.com/es/informacion_reguladora).

### Português

Este produto está conforme às Directivas 2014/53/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A respectiva Declaração de Conformidade está disponível em [www.polar.com/pt/informacao\\_regulatoria](http://www.polar.com/pt/informacao_regulatoria).

### Suomi

Tämä tuote on direktiivien 2014/53/EU, 2011/65/EU ja 2015/863/EU mukainen. Asiaankuuluva Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa [www.polar.com/fi/lainsaadannolliset\\_tiedot](http://www.polar.com/fi/lainsaadannolliset_tiedot).

### Svenska

Denna produkt uppfyller direktiven 2014/53/EU, 2011/65/EU och 2015/863/EU. Tillämplig försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på [www.polar.com/sv/gallande\\_bestamnelser](http://www.polar.com/sv/gallande_bestamnelser).

### Dansk

Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU, 2011/65/EU og 2015/863/EU. Den relevante Erklæring om overensstemmelse findes på adressen [www.polar.com/da/oplysninger\\_om\\_regulering](http://www.polar.com/da/oplysninger_om_regulering).

### Norsk

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivene 2014/53/EU, 2011/65/EU og 2015/863/EU. Den relevante samsvarserklæringen finner du på [www.polar.com/nb/informasjon\\_om\\_forskrifter](http://www.polar.com/nb/informasjon_om_forskrifter).

## Compliance statement

### CANADA

Polar Electro Oy has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Polar Electro Oy n'a approuvé aucune modification apportée à l'appareil par l'utilisateur, quelle qu'en soit la nature. Tout changement ou toute modification peuvent annuler le droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

### Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) regulatory information

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with the safety requirements for RF exposure in accordance with RSS-102 Issue 5 for portable use conditions.

### Avis de conformité à la réglementation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité concernant l'exposition aux RF selon la norme RSS-102, 5<sup>ème</sup> édition, pour des conditions d'utilisation portable.

### Class B digital device notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian RSS-Gen and RSS-247.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CNR-Gen et CNR-247 du Canada.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

The AC/DC mains adapter shall meet the clause 2.5 of the standard for limited power supply

### USA

Polar Electro Oy has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC regulatory information

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This product emits radio frequency energy, but the radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits for an uncontrolled environment. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact with the antenna during normal operation is minimized.

Importador: Cialtia S.A. de C.V. Av.  
Toluca 257, Olivar de los Padres  
01780 Mexico City, D.F., MEXICO  
Leer el manual antes de instalar u  
operar. Fabricando en China.



RCPPO2P17-1280

	Voltaje	Frecuencia	Consumo de corriente	Potencia de transmisión
M430	3.8V	2.402 - 2.480 GHz	30 mA	3.0 mW



CCAH17LP2220T0

**警語**

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



R 203-JN0709

The main body of this radio equipment labeled the regulatory compliance mark which had referred to grant the Test or Type Certification in accordance with Radio Law.



modelo: 2P 05037-17-03667

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



- 1. Company name of Applicant** (인증 받은 자의 상호): Polar Electro Oy
- 2. Manufacturing date** (제조연월일): Ref. serial number
- 3. Manufacturer/ Country of origin** (제조자/제조국가): Polar (Guangzhou) Electronics Co. Ltd., China
- 4. Equipment name/ Model name** (기자재의 명칭/ 모델명): 특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기) / 2P
- 5. Certification number** (인증번호): MSIP-CMM-PLR-2P

\*해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로, 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

CNC ID: C-20537

56347/SDPPI/2018  
4532



CONATEL

NR: 2021-08-I-0520

GPS 跑步錶手腕式心率  
 Model 型號: 2P  
 Input 輸入: 5.0V, 500mA



設備名稱: GPS智能手錶手腕式心率, 型號 (型式): 2P

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼 shell (黑色塑膠) (Black plastic)	○	○	○	○	○	○
玻璃面板 Glass panel	○	○	○	○	○	○
中層塑膠面板 the middle plastic panel (黑色塑膠) (Black plastic)	○	○	○	○	○	○
中層塑膠面板 the middle plastic panel (白色塑膠) (White plastic)	○	○	○	○	○	○
電路板 PCB board	○	○	○	○	○	○
錶帶組件 strap component (塑膠) (plastic)	○	○	○	○	○	○
錶帶零件 strap parts (金屬) (metal)	○	○	○	○	-	-

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

<b>ENG</b>	Frequency	Maximum power	<b>HUN</b>	Frekvencia	Maximális teljesítmény
	2400-2480 MHz	3.0 mW		2400-2480 MHz	3.0 mW
<b>BUL</b>	Честота	Максимална мощност	<b>ITA</b>	Frequenza	Potenza max
	2400-2480 MHz	3.0 mW		2400-2480 MHz	3.0 mW
<b>CZE</b>	Četnost	Maximální výkon	<b>LAV</b>	Frekvence	Maksimālā jauda
	2400-2480 MHz	3.0 mW		2400-2480 MHz	3.0 mW
<b>DAN</b>	Frekvens	Maksimal effekt	<b>LIT</b>	Dažnumas	Maksimali galia
	2400-2480 MHz	3.0 mW		2400-2480 MHz	3.0 mW
<b>DUT</b>	Frequentie	Maximaal vermogen	<b>POL</b>	Częstotliwość	Maksymalna moc
	2400-2480 MHz	3.0 mW		2400-2480 MHz	3.0 mW
<b>EST</b>	Sagedus	Max võimsus	<b>POR</b>	Frequência	Potência máxima
	2400-2480 MHz	3.0 mW		2400-2480 MHz	3.0 mW
<b>FIN</b>	Taajuus	Maksimiteho	<b>RUM</b>	Frecvență	Putere maximă
	2400-2480 MHz	3.0 mW		2400-2480 MHz	3.0 mW
<b>FRE</b>	Fréquence	Puissance maximale	<b>SLV</b>	Frekvenca	Največja moč
	2400-2480 MHz	3.0 mW		2400-2480 MHz	3.0 mW
<b>GER</b>	Frequenz	Maximale Leistung	<b>SPA</b>	Frecuencia	Potencia máxima
	2400-2480 MHz	3.0 mW		2400-2480 MHz	3.0 mW
<b>GRE</b>	Συχνότητα	Μέγιστη ισχύς	<b>SWE</b>	Frekvens	Maxeffekt
	2400-2480 MHz	3.0 mW		2400-2480 MHz	3.0 mW
<b>HRV</b>	Frekvencija	Maksimalna snaga			
	2400-2480 MHz	3.0 mW			